



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ


**Применение методических
рекомендаций при установлении
требований к снижению
государственными (муниципальными)
учреждениями
энергетических ресурсов и воды**

Москва 2020

Исходные данные

- ПП №1289
- Методика по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
- Декларации по Приказу №707
- Автоматизированная расчетная форма

Где брать информацию?



Сайт НЦЭ ncee.ru, раздел «Методические рекомендации»:

- Необходимые документы
- Автоматизированная расчетная форма
- **Ответы на часто задаваемые вопросы!**
- Расписание обучающих вебинаров

Базовый год и сроки

ЦУС устанавливается на 3-летний период (ПП 1289)

Срок установления в 2020 г. – до 30 сентября 2020 г. (ПП 1289)

Срок установления в последующие годы – до 01 июля года, предшествующего очередному периоду (ПП 1289)

Базовый год – год, по отношению к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов (Методика, п.3):



Базовый год в 2020 г. – 2019 г. (ПП 1289)

Базовый год в последующие периоды – год, предшествующий очередному 3-летнему периоду (ПП 1289) **НО! – смотрите пункт 8.2 Методики!**

Последовательность действий при каждом цикле

Согласно Пункта 4 Методики:

- определить базовый год;
- определить потенциал снижения потребления ресурсов каждого здания каждого государственного (муниципального) учреждения;
- определить целевой уровень снижения потребления на трехлетний период;
- установить целевой уровень снижения потребления ресурсов на трехлетний период;
- составить проекты бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований, составить бюджетные сметы, а также определить источники финансирования работ.

Порядок определения потенциала

Согласно Пункта 6 Методики:

- определить функционально-типологическую группу, к которой принадлежит объект (Приложение 1 Методики);
- определить все потребляемые на объекте ресурсы и соотнести с методикой (Приложение 1 Методики);
- рассчитать удельный годовой расход каждого ресурса в базовом году и привести его к сопоставимым условиям;
- определить потенциал снижения потребления каждого ресурса.

Расчеты производятся на основании данных деклараций за базовый год

Порядок установления целевого уровня снижения

Согласно Пунктов 7-8 Методики:


- определяется целевой уровень экономии каждого ресурса;
- определяется целевой уровень снижения потребления каждого ресурса на очередной трехлетний период как удельный годовой расход ресурса, уменьшенный на величину целевого уровня экономии соответствующего ресурса;
- устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов.

Как подсчитать быстро и легко?

Используйте **Автоматизированную расчетную форму:**

- необходимо только внести исходные данные;
- расчет производится полностью автоматически;
- итоговый результат по каждому зданию можно и нужно сохранить, распечатать, подписать

Как сохранить лист "0. Результаты расчета"
показано в видеоролике



Что делать после определения потенциала и целевого уровня снижения?

Согласно ПП 1289:

- Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергоэффективности
- Корректировка и реализация ранее разработанных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности
- Реализация за счет бюджетных средств
- Реализация за счет энергосервисного контракта (прописана обязанность осуществить действия по заключению такого контракта)